

COMpact 3000

COMPACT 3000 ANALOG / 3000 ISDN / 3000 VOIP

Μεγαλώνουν σύμφωνα με τις ανάγκες σας



Τρεις συσκευές για ένα σκοπό: Μοντέρνες τηλεπικοινωνίες για όλους

Η σειρά COMpact 3000 αποδεικνύει πόσο ευέλικτα και ισχυρά μπορούν να είναι τα μικρά τηλεφωνικά κέντρα. Προσφέρουν λειτουργίες, που κάποιος θα θεωρούσε ότι θα μπορούσε να βρει μόνο σε μεγαλύτερα συστήματα, και μπορούν να επεκταθούν εύκολα, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.



COMpact 3000 analog

Η πρακτικότητα εμφανίζεται στην καθημερινή χρήση

Ακόμα και στη βασική διαμόρφωση, οι τρεις παραλλαγές του COMpact 3000, προσφέρουν ότι χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα γραφείο στο σπίτι, μια μικρή επιχείρηση, ή μια ιδιωτική κατοικία καλύτερα. Με τέσσερα αναλογικά εσωτερικά, έναν εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο 400 εγγραφών και τον κεντρικό αυτόματο τηλεφωνητή με τον Fax server, τα οποία σας ενημερώνουν αυτόματα με email, RSS-Feed και τηλεφωνικό κλήση για νέα εισερχόμενα φωνητικά μηνύματα ή fax, είναι τεχνικά πολύ μπροστά. Ακόμα και αποστολή fax από υπολογιστή Windows υποστηρίζεται. Ειδικά η ενσωματωμένη λειτουργία CTI, με την οποία μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξετε απευθείας από το Microsoft® Outlook τον αριθμό του

πελάτη, συνεργάτη ή φίλου σας, οι δυνατότητες σύνδεσης USB εκτυπωτή, κάρτας SD ή αποθηκευτικού μέσου USB και η θύρα LAN που διαθέτει για σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο, υπάρχουν στο COMpact 3000 για τη μέγιστη δική σας άνεση. Ξεκινώντας ακόμα από την εγκατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερη απλή. Ξεκάθαρα τοποθετημένες, εύκολα προσβάσιμες θύρες σύνδεσης, επιτρέπουν μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Plug & Phone. Όλες οι υπόλοιπες, ξεχωριστές λειτουργίες μπορούν να προγραμματιστούν πολύ εύκολα μέσω του σύγχρονου και εύχρηστου Web-interface με τη χρήση ενός κοινού web browser.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά:

- Τρεις εκδόσεις για PSTN, ISDN ή VoIP εξωτερική γραμμή
- Κεντρικός αυτόματος τηλεφωνητής και fax server
- Τέσσερα αναλογιά εσωτερικά στην αρχική διαμόρφωση
- Δυνατότητα ψηφιακών συσκευών συστήματος
- Wideband ποιότητα ήχου για τα κανάλια VoIP
- Χρήση επίσης ως υποκέντρο, VoIP Gateway και Media Converter
- CTI στο τοπικό δίκτυο με αναλογικούς ή ISDN εσωτερικούς συνδρομητές
- USB 2.0 για σύνδεση εκτυπωτή ή αποθηκευτικού μέσου
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Web-interface για ρύθμιση του κέντρου για Windows, Mac OS X και Linux



COMpact 3000 ISDN



COMpact 3000 VoIP

Προσαρμοσμένα στο περιβάλλον σύνδεσής σας

Ένα τηλεφωνικό κέντρο με τρεις εκδόσεις – εδώ τίθεται φυσικά το πρώτο ερώτημα, ποιό είναι το κατάλληλο για εσάς: Τα COMpact 3000 analog και 3000 ISDN στην πραγματικότητα διαφέρουν μόνο στον τρόπο σύνδεσης με το αστικό δίκτυο. Το COMpact 3000 VoIPωστόσο, είναι σχεδιασμένο για καθαρή τηλεφωνία μέσω Internet. Από τη στιγμή που μέσω της σύνδεσης DSL σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με μικρότερο κόστος με άλλους VoIP συνδρομητές σε όλο τον κόσμο, οδηγεί γρήγορα σε μια σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος κλήσεων. Επιπλέον μπορεί το COMpact 3000 VoIP για εξωτερικούς

συνδρομητές, να λειτουργήσει ως VoIP-Gateway σε ένα υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο ή ως Media Converter για σύνδεση αναλογικών ή ISDN συσκευών σε μια υποδομή VoIP. Όπως και να αξιοποιήσετε το σύστημα η κατανάλωση ενέργειας παραμένει κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας στο μικρότερο επίπεδο. Ένα COMpact 3000 analog χρειάζεται για παράδειγμα μόνο περίπου 2,4 Watt σε λειτουργία αναμονής. Έτσι όχι μόνο προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και τον προϋπολογισμό σας, χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό του και την έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Κωδ. προϊόντος: COMpact 3000 analog: 90576 / COMpact 3000 ISDN: 90577 / COMpact 3000 VoIP: 90578

Εδώ γίνεται ξεκάθαρο, πώς ένα COMpact 3000 επιδεικνύει τα πρακτικά του πλεονεκτήματα

Όταν μιλάμε για μια ιδανική λύση, αυτό είναι ένας αρκετά αφηρημένος ισχυρισμός. Για να καταλάβετε πώς μπορεί ένα COMpact 3000 να κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη, σας παρουσιάζουμε εδώ ορισμένα παραδείγματα από την καθημερινότητα κάτω από διαφορετικές συνθήκες χρήσης.



Ιδανικό για την οικογένεια και την καριέρα σας

Πώς διαφοροποιείτε τις κλήσεις από την οικογένειά σας, από αυτές από φίλους ή από επαγγελματικούς συνεργάτες; Και πώς υπολογίζετε το κόστος στις προσωπικές από τις επαγγελματικές σας κλήσεις; Το γεγονός ότι εργάζεστε από το σπίτι, δε πρέπει να σημαίνει ότι οι επαγγελματικές σας κλήσεις πρέπει να γίνονται με δυσκολία, ή ότι οι προσωπικές σας κλήσεις να σας αποσπούν την προσοχή. Με ένα COMpact 3000 διαχωρίζεται σαφώς η επαγγελματική από την προσωπική τηλεφωνία. Ο κεντρικός αυτόματος τηλεφωνητής και ο fax server που διατίθεται για την εργασία σας, αλλά και για κάθε μέλος της οικογένειάς σας, με ατομική θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου και fax. Αυτό σημαίνει επομένως προσωπικός αυτόματος τηλεφωνητής για κάθε συνδρομητή. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε αμέσως αν μια κλήση είναι προσωπικής ή επαγγελματικής φύσης, ενώ μπορείτε επίσης να αναθέσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης και για την οικογένειά σας, με την οποία φυσικά θα επικοινωνείτε χωρίς κόστος. Συνηθήστε την εύκολη σαν παιχνίδι λειτουργία με το πάτημα ενός πλήκτρου!

Απόλυτος έλεγχος ακόμα και από μακριά

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του COMpact 3000 βρίσκεται στη δυνατότητα ελέγχου από μακριά. Μπορείτε απλά να κατεβάσετε την εφαρμογή „PBX Control” στο Smartphone σας ή στο Tablet σας, και μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή αν κάποιος σας κάλεσε, αν σας άφησε κάποιο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου, ή αν σας έστειλε ένα fax. Φυσικά μπορείτε να τα ακούσετε ή να τα δείτε. Και ακόμη και αν έχετε ξεχάσει να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων στο κινητό σας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς πρόβλημα από μακριά. Ακριβώς έτσι μπορείτε να θέσετε το COMpact 3000 σας απομακρυσμένα σε λειτουργία „Σαββατοκύριακου”. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα, όπου και να βρίσκεστε, να είστε σε πλήρη έλεγχο των γεγονότων.



Πρακτικό στη βιοτεχνία και στις κατασκευές

Για να λειτουργήσετε με επιτυχία ακόμη και σε πληθώρα παραγγελιών, χρειάζεστε περισσότερα από ένα καλό σε λειτουργία δίκτυο. Εδώ ακριβώς ένα COMpact 3000 προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη. Από το σχεδιασμό για την προμήθεια των υλικών μέχρι την αποστολή τους στον πελάτη. Με τη χρήση ασύρματων τηλεφώνων ή την εκτροπή κλήσης στο κινητό σας είστε πάντα προσβάσιμοι, ενώ επίσης η αποστολή των μηνυμάτων θα σας ενημερώσει ότι είστε καθ' οδόν σχετικά με σημαντικές πληροφορίες από τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, και με τον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού κέντρου έχετε εσείς και οι συνεργάτες σας γρήγορη πρόσβαση στους τηλεφωνικούς αριθμούς σημαντικών συνεργατών. Οι καλώντες επίσης θα ικανοποιηθούν όταν θα ακούσουν κατά την κλήση τους μια ενημέρωση για την απουσία σας, η οποία θα είναι εντελώς προσωποποιημένη από εσάς. Εννοείται πως ο κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε μια προσωπική θυρίδα αυτόματου τηλεφωνητή κα fax. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ο διαχωρισμός των προσωπικών από τα επαγγελματικές σας κλήσεων. Αναγνωρίζετε άμεσα από τον ήχο κουδουνισμού τον τύπο κλήσης, ενώ και οι χρεώσεις φαίνονται χωριστά.

Προσαρμοσμένο στους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδικά για μικρές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ή λογιστικά γραφεία, η ευελιξία είναι το Α και το Ω, και εδώ είναι που το COMpact 3000 προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη. Έτσι με το συνδυασμό ενσύρματων και ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών συστήματος εξασφαλίζει μέγιστη δυνατότητα κίνησης ακόμα και μακριά από τη θέση εργασίας σας. Ο κεντρικός αυτόματος τηλεφωνητής και ο fax server διαθέτει όχι μόνο για εσάς, αλλά και για κάθε εργαζόμενο μια προσωπική θυρίδα αυτόματου τηλεφωνητή και fax. Χάρη στη λειτουργία Διευθυντή-Γραμματέα οι κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης προς τον διευθυντή, προωθούνται απλά προς τη γραμματεία, από όπου μπορούν να μεταβιβαστούν σε εσάς όταν επιθυμείτε.

Με τη διασύνδεση TAPI που διατίθεται μεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου και μιας εσωτερικής βάσης δεδομένων στην επιχείρησή σας, μπορείτε να βλέπετε άμεσα στην οθόνη του υπολογιστή σας ποιος σας καλεί. Επίσης με την εφαρμογή για Smartphone PBX Control (δείτε αριστερά) μπορείτε και όταν είστε καθ' οδόν να λάβετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή και fax, και να έχετε τον έλεγχο σημαντικών πληροφοριών και λειτουργιών του τηλεφωνικού σας κέντρου.

Πρακτικό από κάθε πλευρά: Για πρόσθετες λειτουργίες οι κατάλληλες πλακέτες επέκτασης

Όλες οι ανάγκες, δεν εμφανίζονται άμεσα όταν αγοράζετε ένα προϊόν. Γι' αυτό και το COMpact 3000 είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να επεκταθεί εύκολα. Και η εγκατάσταση των πλακετών επέκτασης είναι πολύ εύκολη.



COMpact 3000 VoIP και COMpact ISDN-Module

Μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα σε μηδέν χρόνο!

Σε περίπτωση που τελικά αποδειχθεί από την καθημερινή λειτουργία ότι στην υποδομή σας απαιτούνται 2 επιπλέον αναλογικά εσωτερικά ή ότι θα σας ωφελούσε μια επιπλέον ISDN γραμμή, το COMpact 3000 σας επιτρέπει πολύ εύκολα με μια από τις ανάλογες πλακέτες επέκτασης να το επεκτείνεται (δείτε τον πίνακα στη δεξιά σελίδα). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να προσθέσετε τις βολικές συσκευές συστήματος COMfortel, ή και οποιαδήποτε ISDN συσκευή. Ακόμα πιο εύκολα, σας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε απομακρυσμένα εσωτερικά με μια IP τηλεφωνική συσκευή

μέσω internet, όπως για παράδειγμα την COMfortel 3500. Σε αυτήν την περίπτωση ενεργοποιήστε τα δύο ενσωματωμένα κανάλια VoIP του τηλεφωνικού σας κέντρου! Έτσι θα επωφεληθείτε από πλευράς κόστους, έχοντας τη δυνατότητα να καλέσετε δωρεάν άλλους χρήστες VoIP σε όλο τον κόσμο μέσω της DSL σύνδεσής σας.

Ποιές πλακέτες επέκτασης διατίθενται για την κάθε παραλλαγή του COMpact 3000, μπορείτε να το δείτε στους πίνακες της επόμενης σελίδας.

UPGRADE-CENTER



Περισσότερες επιλογές;

Αναβαθμίστε το COMpact 3000 σας ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα με τη δυνατότητα αποστολής fax ηλεκτρονικά για Windows, με δύο επιπλέον κανάλια VoIP ή LAN-TAPI για τέσσερις επιπλέον εσωτερικούς συνδρομητές. Αυτές και άλλες πολλές επιλογές είναι διαθέσιμες για εσάς από την Auerswald με τις ανάλογες άδειες χρήσης. Ρωτήστε τον εμπορικό σας συνεργάτη ποιές επιλογές είναι κατάλληλες για εσάς!



Πλακέτες επέκτασης COMpact 3000 Όλα τα COMpact 3000 περιλαμβάνουν μια υποδοχή επέκτασης, η οποία μπορεί να εξοπλιστεί με μία από τις ακόλουθες πλακέτες.		Αριθμός modules		
		3000 analog	3000 ISDN	3000 VoIP
	COMpact ISDN-Module 1 θύρα ISDN, εναλλάξιμη εσωτερική ή εξωτερική. Σε λειτουργία εσωτερικού μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία U_{P0} (2-σύρματη) ή S_0 (4-σύρματη).	1	1	1
	COMpact S_0-Module 1 θύρα S_0 -Port, εσωτερική.	1	1	1
	COMpact 2a/b-Module 2 αναλογικές θύρες εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης και ένδειξη ονόματος (CLIP/CNIP).	1	1	1
	U_{P0}/S_0 Adapter Προσαρμογέας για θύρες U_{P0} για μετατροπή από 2-σύρματο- U_{P0} σε 4-σύρματο- S_0 .	1 ανά θύρα U_{P0}		


Κωδ. προϊόντος: COMpact ISDN-Module: 90581 / COMpact S_0 -Module: 90580 / COMpact 2a/b-Module: 90579 / U_{P0}/S_0 Adapter: 90436



Εξατομικευμένη επέκταση — όπως εσείς επιθυμείτε



Παράδειγμα για 6 εσωτερικούς συνδρομητές



COMpact 3000 analog

- 1 αναλογική γραμμή (PSTN)
- 6 αναλογικά εσωτερικά ή 4 αναλογικά εσωτερικά + 1 εσωτ. θύρα S_0 ή U_{P0}

COMpact 3000 ISDN

- 1 ISDN γραμμή
- 6 αναλογικά εσωτερικά ή 4 αναλογικά εσωτερικά + 1 εσωτ. θύρα S_0 ή U_{P0}

COMpact 3000 VoIP

- 2 κανάλια εξ. γραμμών VoIP
- 6 αναλογικά εσωτερικά ή 4 αναλογικά εσωτερικά + 1 εσωτ. θύρα S_0 ή U_{P0}

▼ Στα COMpact 3000 analog και 3000 ISDN είναι απαραίτητα η αγορά άδειας για τα VoIP κανάλια


— Μόνο στο COMpact 3000 analog

— Μόνο στο COMpact 3000 ISDN

• • • Μόνο στο COMpact 3000 VoIP

- - - Ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου

Παράδειγμα για απομακρυσμένους συνδρομητές



COMpact 3000 VoIP

- 4 κανάλια εξ. γραμμών VoIP, σύνδεση σε απομακρυσμένο κύριο σύστημα
 - 2 ISDN κανάλια (εσωτ. θύρα S_0 ή U_{P0}), σύνδεση ISDN συσκευών
 - 4 αναλογικά εσωτερικά, σύνδεση αναλογικών συσκευών και συσκευών fax
- Κεντρικό σύστημα, π.χ. COMmanner 6000RX με τουλαχ. 4 εσωτερικά κανάλια VoIP


Εναλλακτικές χρήσεις



Media Converter


Με αναλογικές και ISDN συσκευές τηλεφωνήστε μέσω IP

Αν συνδέσετε ένα COMpact 3000 VoIP στο ήδη υπάρχον τηλεφωνικό σας κέντρο, μπορείτε να κάνετε και κλήσεις μέσω VoIP – ακόμα και από τις αναλογικές και ISDN συσκευές σας.



Με ένα τηλεφωνικό κέντρο VoIP τηλεφωνήστε μέσω ISDN ή PSTN γραμμής


Με την εγκατάσταση ενός COMpact 3000 ISDN ως ενδιάμεσο, μπορείτε να καλέσετε μέσω ISDN ή PSTN γραμμής και από το VoIP τηλεφωνικό σας κέντρο.



VoIP/ISDN Gateway

Με ένα ISDN τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνήστε μέσω VoIP γραμμής (τηλεφωνία internet)


Συνδέστε ένα COMpact 3000 VoIP σε ένα ήδη εγκατεστημένο ISDN τηλεφωνικό σας κέντρο, και τηλεφωνήστε μέσω της γραμμής VoIP και από το παλιό σας τηλεφωνικό κέντρο. Η εσωτερική σας αριθμοδότηση και οι συσκευές σας παραμένουν ανεπηρέαστα.



Analog/ISDN Converter

Με ένα ISDN τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνήστε μέσω αναλογικής γραμμής PSTN

Συνδέστε ένα COMpact 3000 VoIP σε ένα ήδη εγκατεστημένο ISDN τηλεφωνικό σας κέντρο, και τηλεφωνήστε μέσω της αναλογικής γραμμής διατηρώντας την ISDN άνεσή σας.





Δυνατότητες με μια ματιά

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες που περιγράφονται, σας συστήνουμε να προτιμήσετε την επαγγελματική εγκατάσταση και προγραμματισμό του τηλεφωνικού σας κέντρου από τον εμπορικό σας συνεργάτη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να σας εξασφαλίσει και ότι οι τηλεφωνικές συσκευές άλλως κατασκευαστών θα λειτουργούν απρόσκοπτα στο τηλεφωνικό σας κέντρο. Για ορισμένες δυνατότητες απαιτείται η ενεργοποίησή τους πρώτα από τον πάροχο της τηλεφωνικής γραμμής.

Λειτουργίες συστήματος

- Φραγές κλήσεων για έλεγχο κόστους
- Προφίλ ρυθμίσεων (μεγ. 8 προφίλ) αυτόματα εναλλάξιμα με την ώρα, ή χειροκίνητα από τηλεφωνική συσκευή
- Baby call/Senior call (Απευθείας κλήση)
- Busy-on-Busy για εξωτερικές κλήσεις
- Λειτουργία Call Through¹
- Λειτουργία Διευθυντή-Γραμματέα²
- Απευθείας εξωτερική γραμμή
- Πίνακας αργιών για αυτόματη ενεργοποίηση ρυθμίσεων και αφυπνίσεων
- Καταγραφή δεδομένων κλήσεων για 2.000 κλήσεις
- Έλεγχος κόστους και χρόνου κλήσεων ανά εσωτερικό³
- Ανάλυση κλήσης (π.χ. από τον ενσωματωμένο τηλεφωνητή)
- Κλήσεις ομάδων
- Least Cost Routing με Call-by-Call
- Τριμερής συνομιλία με εσωτερικά/ με εξωτερικές γραμμές
- 10 αριθμοί κλήσεις ανάγκης με ξεχωριστά δικαιώματα
- Online-Name Search (Αντίστροφη αναζήτηση αριθμού καλούντος)
- Παράλληλη κλήση, κλήση ενός δεύτερου προορισμού
- Προσωπικές κλήσεις με χρήση κωδικού
- Απόρριψη ανώνυμων καλούντων
- 10 ομάδες αριθμών για επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Eco-Mode) ενεργή ανάλογα με τη διαμόρφωση
- Τηλεφωνία συστήματος, ενσύρματη και ασύρματη
- Λειτουργίες αυτόματου τηλεφωνητή και fax
- Μουσική στην αναμονή με εναλλάξιμη ανακοίνωση από PC σε μορφή αρχείου WAV
- Αφύπνιση, 3 ανακοινώσεις αφύπνισης ανάλογα με την ώρα
- Κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος 400 εγγραφών

VoIP (Τηλεφωνία internet/ εσωτερική IP τηλεφωνία)⁴

- FAX over IP (T.38 σύμφωνα με ITU-T)
 - Υψηλή ποιότητα ήχου με Echo Cancellation και Comfort Noise Generation (CNG)
 - Ενσωμάτωση απομακρυσμένων συνδρομητών και χρηστών VoIP από κινητό
- Αποκλειστικά στο COMcompact 3000 VoIP**
- 2 κανάλια VoIP (εξωτερικά/εσωτερικά) διαθέσιμα στην αρχική διαμόρφωση

Συνδέσεις Software (APIs)

- LAN-TAPI⁴ (4 χρήστες στην αρχική διαμόρφωση)
- Αποστολή fax

Χαρακτηριστικά ISDN¹

- Αναμονή κλήσης (CW)
- Εμφάνιση αριθμού προώθησης κλήσης (RgN)
- Εμφάνιση (COLP) και απόκρυψη (COLR) του αριθμού προορισμού στον καλούντα
- Αναγνώριση αριθμού κλήσης (CLIP) και ονόματος (CNIP)
- Αυτόματη επανάκληση σε κατεληγμένο (CCBS), σε μη απάντηση (CCNR)
- Απόκρυψη αριθμού κλήσης (CLIR)
- Πληροφορίες χρέωσης (AOCE/AOCD)³
- Εκτροπή σε κατεληγμένο (CFB), σε μη απάντηση (CFNR), άμεση (CFU), ενός αριθμού DDI (CD (PR))

Χαρακτηριστικά αναλογικής γραμμής (αποκλειστικά στο COMcompact 3000 analog)

- Αναμονή κλήσης (CW)
- Εκτροπή σε κατεληγμένο (CFB), σε μη απάντηση (CFNR), άμεση (CFU)
- Αναγνώριση αριθμού κλήσης (CLIP) και ονόματος (CNIP)
- Αυτόματη επανάκληση σε κατεληγμένο (CCBS)
- Απόκρυψη αριθμού κλήσης (CLIR)

Εγκατάσταση και συντήρηση

- Διαχείριση μέσω web interface, και απομακρυσμένα
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω PC τοπικά και απομακρυσμένα
- Πρόσβαση στο κέντρο μέσω Ethernet και εσωτερικής θύρας S₀⁵
- Ρυθμιζόμενα επίπεδα δικαιωμάτων με προστασία κωδικού πρόσβασης
- Βοηθός εγκατάστασης για εύκολη ρύθμιση των βασικών λειτουργιών, μέσω τηλεφώνου ή PC
- Plug & Phone, εύκολη εγκατάσταση
- Ασφαλής πρόσβαση στο web interface (https)

Προαιρετικές δυνατότητες⁴

- 2 κανάλια VoIP (εναλλάξιμα εξωτερικά/εσωτερικά)
 - Δυνατότητα αποστολής fax (Windows XP/Vista/7/8)
 - LAN-TAPI (για έως 8 χρήστες), 4 στην αρχική διαμόρφωση
- Αποκλειστικά στο COMcompact 3000 ISDN**
- X.31 στην εσωτερική θύρα S₀ (X.25 στο κανάλ D)⁶

¹ Με γραμμή ISDN π.χ. με COMcompact ISDN-Module σε λειτουργία εξωτερικής γραμμής ISDN

³ Απαιτούνται πληροφορίες χρέωσης ISDN στο τέλος (AOCE) ή κατά τη διάρκεια (AOCD)

⁵ Απαιτείται COMcompact S₀-Module ή ISDN-Module, κάρτα ISDN σε PC και CAPI έκδοση 2.0

² Με COMfortel 1400/1600/2600/VoIP 2500 AB/3500

⁴ Μπορεί να ενεργοποιηθεί με την ανάλογη προαιρετική άδεια χρήσης

⁶ Απαιτείται COMcompact S₀-Module ή ISDN-Module σε λειτουργία εσωτερικής S₀



Τεχνικά χαρακτηριστικά COMpact 3000

- Τάση λειτουργίας: 230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Κατανάλωση⁷:
ελαχ. 2,4 W, μεγ. 15 W (3000 analog, 3000 ISDN)
ελαχ. 3 W, μεγ. 18 W (3000 VoIP)
- Υλικό κατασκευής: πλαστικό, τρία κομμάτια
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 240 χιλ. x 240 χιλ. x 58,4 χιλ.
- Βάρος (χωρίς πλακέτες επέκτασης):
περ. 740 – 760 γρ. (Κέντρο, ανάλογα το μοντέλο), περ. 100 γρ. (Τροφοδοτικό)
- Ασφάλεια: CE
- υποστηριζόμενα λειτουργικά: Windows XP/Vista/7/8),
Apple Mac OS X και Linux

Συνδεσιμότητα και επεκτασιμότητα	COMpact 3000 analog	COMpact 3000 ISDN	COMpact 3000 VoIP
Εξωτερικές γραμμές ⁷			
Θύρες S ₀ , PTMP / PTP (PTMP / PTP, Euro-ISDN, DSS-1)	μεγ. 1	μεγ. 2	μεγ. 1
Αναλογικές εξωτερικές γραμμές PSTN (με αναγνώριση κλήσης)	1	–	–
Κανάλια VoIP (SIP σύμφωνα με RFC 3261), PTMP/PTP (SIP-Trunking)	μεγ. 2		μεγ. 4
VoIP Codecs εξωτερικών γραμμών	G.722 (Wideband), G.711, G.726, iLBC		
Σύνδεση εσωτερικών συνδρομητών ⁷			
Θύρες S ₀ , σύνδεση πολλαπλών συνδρομητών (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)	μεγ. 1		
Εύρος λειτουργίας εσωτερικών θυρών S ₀	περίπου 150 μ.		
Θύρες U ₀ , σύνδεση πολλαπλών συνδρομητών (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)	μεγ. 1		
Εύρος λειτουργίας θυρών U ₀	1.000 μ. με καλώδιο Ø 0,6 χιλ.		
Αναλογικές θύρες, συμμετρικές, IWV/MFV, δυνατότητα CLIP / CNIP	μεγ. 6		
Εύρος λειτουργίας αναλογικών θυρών	2 x 50 Ω, περίπου 790 μ. με καλώδιο Ø 0,6 χιλ.		
Κανάλια VoIP (SIP σύμφωνα με RFC 3261)	μεγ. 2	μεγ. 4	
VoIP Codecs εσωτερικών	G.722 (Wideband), G.711, G.726, iLBC		
Κεντρικός αυτόματος τηλεφωνητής και Fax server ⁷			
Κανάλια τηλεφωνητή και fax	μεγ. 2 κανάλια τηλεφωνητή, εκ των οποίων μεγ. 1 κανάλι Fax		
Θυρίδες τηλεφωνητή και fax	από 6		
Πρότυπο fax	T.30/T.38 σύμφωνα με ITU-T		
Ενεργητική και παθητική αναγνώριση κλήσης fax	ναι	–	
Άλλες συνδέσεις			
Θύρες Ethernet 10 / 100 Base-T (10 / 100 MBit/s, Twisted Pair)	1	2	
USB-Host V2.0 για σύνδεση εκτυπωτή ή αποθηκευτικού μέσου	1		
Θύρα για κάρτα SDHC (μεγ. 32 GByte)	1		
Θέση για κάρτα επέκτασης	1 (δείτε σελίδα 7)		

⁷ Ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου

COMPACT 3000 ANALOG / 3000 ISDN / 3000 VOIP

Ένας τρόπος σύνδεσης για τις δικές σας ανάγκες!



Δωδεκανήσου 21, 54626, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 500500 • FAX: 2310 522454
email: info@ltcom.gr

